



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Государственное унитарное предприятие

«Дагтехинвентаризация»

Город (поселок, населенный пункт)

Каспийск

Район

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На профессиональное училище № 6

наименование нежилого строения

Район

Дагестан

Город (пос.)

Каспийск

Улица (пер.)

Алферова, 4

Квартал №

Инвентарный №

204-86

Составлен по состоянию на

23.03

200 9 г.

Изготовитель

Рашидов Р. А.

Hand-drawn architectural floor plan of a sports complex. The plan includes several rectangular buildings and a large central open area. Buildings are labeled with their dimensions and names in Russian. Building "A" is at the top left, "B" is in the middle left, and "B" is at the bottom. A large central area is labeled "спортивная площадка (автодром)" and "СКЕП-ЛЕКТОРСКАЯ ПЛОЩАДКА". A small building on the right is labeled "КОММУНАЛЬ. С". The plan also shows various corridors and smaller structures with dimensions.

Building "A" (Top Left): Dimensions: 12.60 x 36.20. Internal dimensions: 12.25 x 36.20. Height: H=3.6. Label: $\frac{\Pi KH}{H=3.0}$.

Building "B" (Middle Left): Dimensions: 10.90 x 32.0. Internal dimensions: 10.90 x 32.0. Height: H=13.5. Label: $\frac{\Pi KH}{H=13.5}$. Adjacent area: ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ЗАО "ШТИЛЬ".

Building "B" (Bottom): Dimensions: 19.35 x 56.35. Internal dimensions: 19.35 x 56.35. Height: H=12.0. Label: $\frac{IV KH}{H=12.0}$.

Central Area: Лекторская площадка (автодром) and спортивная площадка.

Other Structures:


- Top Right: $\frac{\Pi 3}{2.5}$, 23.0.
- Middle Right: $\frac{\Pi 2}{3.7}$, 4.80, 25.60, $\frac{\Pi 4}{3.8}$.
- Bottom Right: 8.85, 4.35, 13.20, $\frac{\Pi 1}{H=3.7}$, 17.55.
- Small building: КОММУНАЛЬ. С.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

УЛ. ПО УЛ. Алферова 4

МАСШТАБ 1 : 500

длина. мост.





частный сектор
ул. Махачкалинская

КОПИЯ ВЕРНА
ТЕХНИК БТИ
23.03.2009

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН


ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПО УЛ. Алферова Д. 10

ЭТАЖ III




4
IV

Лит. А
III этаж



Лит. А
IV этаж



КОПИЯ ВЕРНА
ТЕХНИК БТИ
23.03.2009


ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

Б

ЭТАЖ

I



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

Б

ЭТАЖ

II



Лит. "Б"
I ЭТАЖ



Лит. "Б"
II ЭТАЖ



КОПИЯ ВЕРНА

ТЕХНИК БТИ

23 03 1969

ПОСТАЖНЫЙ ПЛАН

ПОС. ЧИС. ПО УЛ.

ДОМ 1

УЛ. ЧИС.

5

ЭТАЖ

III

3.65 1.35 $\frac{2}{16.7}$	3.05 1.35 $\frac{3}{13.3}$	3.10 1.35 $\frac{4}{13.5}$	2.20 1.35 $\frac{5}{9.6}$	3.10 1.35 $\frac{6}{13.5}$	3.0 1.35 $\frac{7}{13.1}$	6.15 1.35 $\frac{8}{26.8}$	6.25 1.35 $\frac{9}{27.2}$	3.10 1.35 $\frac{10}{13.5}$	3.10 1.35 $\frac{11}{13.7}$		
1.60											
36.5											
22.80											
29 52.4											
1.05 $\frac{17}{23.3}$	1.05 $\frac{18}{18.5}$	1.05 $\frac{19}{18.8}$		1.05 $\frac{20}{18.8}$	1.05 $\frac{21}{18.5}$	1.05 $\frac{22}{18.5}$	1.05 $\frac{23}{18.8}$	1.05 $\frac{24}{18.5}$	1.05 $\frac{25}{18.8}$	1.05 $\frac{26}{18.8}$	1.05 $\frac{27}{18.8}$
3.85	3.05	3.10	2.20	3.10	3.05	3.05	3.10	3.05	3.10	3.10	3.10

ПОСТАЖНЫЙ ПЛАН

ПОС. ЧИС. ПО УЛ.

ДОМ 1

УЛ. ЧИС.


5

ЭТАЖ


IV

3.85 4.35 <u>2</u> 16.7	3.10 4.35 <u>3</u> 13.5	3.10 4.35 <u>4</u> 13.5	2.20 4.35 <u>5</u> 9.6	3.10 4.35 <u>6</u> 13.5	3.05 4.35 <u>7</u> 13.3	3.0 4.35 <u>8</u> 13.1	3.05 4.35 <u>9</u> 13.3	3.10 4.35 <u>10</u> 13.5	3.05 4.35 <u>11</u> 13.3	3.10 4.35 <u>12</u> 13.5	3.10 4.35 <u>13</u> 13.5
1.60											
89.7											
53.10											
1.05 <u>19</u> 23.0	1.05 <u>20</u> 19.1	1.05 <u>21</u> 18.8		1.05 <u>22</u> 18.5	1.05 <u>23</u> 18.8	1.05 <u>24</u> 18.8	1.05 <u>25</u> 18.5	1.05 <u>26</u> 18.5	1.05 <u>27</u> 18.5	1.05 <u>28</u> 18.8	1.05 <u>29</u> 18.8
3.80	3.15	3.10	2.20	3.05	3.10	3.10	3.05	3.05	3.05	3.10	3.10

Лит. Б
III ЭТАЖ



Лит. Б
IV ЭТАЖ



КОПИЯ ВЕРНА
ИНЖЕНЕР БТИ
13.03.2009

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

ПРОЕКТ ПО №

ГОМ 3000300

В


В

СТАН


I

II

Лит. В
I этаж



Лит. В
II этаж




КОПИЯ БЭР
ОХНИК БТИ
23 03 2004

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН


УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ЭТАЖ I II

Лит. А
I этаж



Лит. А
II этаж



КОПИЯ ВЕРНА



ИНЖЕНЕР Б.В. ВЕРНА

23.05.1999

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПО АЛФЕРОВУ

Лист А




План

дом 4

этаж I, II


Лит А

I этаж



Лит. А

II этаж



КОПИЯ ВЕРНА

ТЕХНИК БТИ

23.08.1989

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к плану строения, расположенного в городе (поселке) Косицкое

Этаж	Помещение	Площадь по внутреннему обмеру (м ²)	Наименование или назначение помещения	Формула подсчета площади	Общая полезная	Жилая	Вспомогательная	Высота помещения по внутреннему обмеру
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1		Фойе	$7,25 \times 5,60$	40,6			
	2		Коридор	$\frac{12,4 + 12,5}{2} \times 2,6$	35,0			
	3		Коридор	$(20,8 \times 2,0) + (5,5 \times 5,9)$	86,5			
	4		Кабинет	$5,55 \times 8,90$	49,4			
	5		Подсобное пом.	$5,55 \times 2,40$	13,3			
	6		Кабинет	$8,05 \times 5,60$	45,1			
	7		Кабинет	$8,80 \times 5,60$	49,3			
	8		Подсобное пом.	$2,60 \times 5,60$	14,6			
	9		Библиотека	$11,20 \times 5,60$	62,7			
	10		Фойе	$5,60 \times 5,60$	31,4			
	11		Кабинет	$8,80 \times 5,60$	49,3			
	12		Самузел	$2,55 \times 5,60$	14,3			
	13		Кабинет	$7,25 \times 5,60$	40,6			
	14		Актовый зал	стеновые панорамы	138,9			
	15		Кабинет	$5,55 \times 11,40$	63,3			
			Итого по I этажу:		734,3			
II	1		Коридор	$(20,13 \times 2,6) + (2,35 \times 6,1)$	68,3			
	2		Кабинет	$5,55 \times 8,90$	49,4			
	3		Подсобное пом.	$5,55 \times 2,60$	13,9			
	4		Кабинет	$8,80 \times 5,60$	49,3			
	5		Коридор	$2,40 \times 5,60$	13,4			
	6		Кабинет	$9,0 \times 5,60$	50,4			
	7		Кабинет	$7,25 \times 5,60$	40,6			
	8		Отдел кадров	$3,20 \times 2,65$	8,5			
	9		Отдел кадров	$3,20 \times 2,85$	9,1			

1	2	3	4	5	6	7
	<u>II</u>	10	Кабинет	$8,20 \times 5,60$	45,9	
		11	Коридор	$(24,8 \times 2,6) + (5,6 \times 6,0)$	98,6	
		12	Бухгалтерия	$3,10 \times 5,60$	17,4	
		13	Приемная	$2,30 \times 5,60$	12,9	
		14	Кабинет директора	$5,80 \times 5,60$	32,5	
		15	Санузел	$2,55 \times 5,60$	14,2	
		16	Приемная	$3,30 \times 5,60$	18,5	
		17	Кабинет зам. дир.	$3,60 \times 5,60$	20,2	
		18	Кабинет	$2,75 \times 5,60$	15,4	
		19	Учительская	$12,20 \times 5,60$	68,3	
		20	Подсобное пом.	$2,60 \times 5,60$	14,6	
		21	Кабинет	$3,50 \times 5,60$	19,6	
		22	Кабинет	$5,55 \times 8,95$	49,7	
		23	Подсобное пом.	$5,55 \times 2,50$	13,9	
			Итого по II этажу:		744,6	
	<u>III</u>	1	Коридор	$(14,8 \times 2,6) + (2,6 \times 8,6)$ $(5,5 \times 6,0)$	169,2	
		2	Кабинет	$5,55 \times 8,90$	49,4	
		3	Подсобное пом.	$5,55 \times 2,50$	13,9	
		4	Кабинет	$9,75 \times 5,55$	54,1	
		5	Кабинет	$9,65 \times 5,55$	53,6	
		6	Кабинет	$7,25 \times 5,55$	40,2	
		7	Подсобное пом.	$2,30 \times 5,55$	12,8	
		8	Кабинет	$9,20 \times 5,55$	51,1	
		9	Кабинет завуча	$2,60 \times 5,55$	14,4	
		10	Кабинет	$8,80 \times 5,55$	48,8	
		11	Санузел	$2,40 \times 5,55$	13,3	
		12	Кабинет	$7,25 \times 5,55$	40,2	
		13	Кабинет	$9,80 \times 5,55$	54,4	
		14	Подсобное пом.	$1,80 \times 4,20$	7,6	
		15	Кабинет	$(8,5 \times 5,55) + (1,25 \times 1,2)$	49,5	
		16	Кабинет	$5,55 \times 11,40$	63,3	
			Итого по III этажу:		735,8	

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Плану строения, расположенного в городе (поселке)

Коспийске

Этаж	Помещение	Наименование или назначение помещения	Формула подсчета площади	Площадь по внутреннему обмеру (м ²)			Высота помещения по внутреннему обмеру
				общая полезная	жилая	испомогательная	
3	4	5	6	7	8	9	
IV	1	Коридор	$(4,4 \times 2,6) + (3,5 \times 1,0) + (6,0 \times 5,5)$	185,3			
	2	Кабинет	$5,55 \times 9,0$	50,0			
	3	Подсобное пом.	$5,55 \times 2,40$	13,3			
	4	Кабинет	$7,70 \times 5,55$	42,7			
	5	Подсобное пом.	$2,70 \times 5,55$	15,0			
	6	Кабинет	$9,0 \times 5,55$	50,0			
	7	Кабинет	$7,20 \times 5,55$	40,0			
	8	Подсобное пом.	$2,40 \times 5,55$	13,3			
	9	Кабинет	$9,15 \times 5,55$	50,8			
	10	Кабинет	$8,80 \times 5,55$	48,8			
	11	Коридор	$2,40 \times 5,55$	13,3			
	12	Кабинет	$7,25 \times 5,55$	40,2			
	13	Кабинет	$9,40 \times 5,55$	52,2			
	14	Кабинет	$11,0 \times 5,55$	61,1			
	15	Кабинет	$5,55 \times 11,40$	63,3			
		Итого по IV этажу:		739,3			
		Всего по лит. А :		2954,0			
I	1	Коридор	$25,60 \times 1,60$	41,0			
	2	Подсобное пом.	$1,80 \times 1,15$	2,1			
	3	Туалет	$1,60 \times 3,0$	4,8			
	4	Умывальник	$2,10 \times 1,85$	3,9			
	5	Коридор	$2,10 \times 2,30$	4,8			
	6	Подсобное пом.	$3,10 \times 4,35$	13,5			
	7	Кабинет	$3,0 \times 4,35$	13,1			

1	2	3	4	5	6	7
	I	8	Кухня	2,20 × 4,35	9,6	
		9	Ничлая	3,0 × 4,35	13,1	13,1
		10	— — —	3,0 × 4,35	13,1	13,1
		11	— — —	3,0 × 4,35	13,1	13,1
		12	Подсобное пом.	$(3,10 \times 4,35) - (2,0 \times 2,3)$	8,9	
		13	Эл. щитовая	1,85 × 2,15	4,0	
		14	Учебный класс	6,0 × 6,0	36,0	
		15	Кабинет	3,0 × 4,30	12,9	
		16	Кабинет	3,40 × 4,30	14,6	
		17	Столовая	3,30 × 4,30	14,2	
		18	Коридор	9,75 × 1,60	15,6	
		19	Кухня	2,20 × 4,30	9,5	
		20	Коридор	2,20 × 1,60	3,5	
		21	Бытовка	$(3,60 \times 4,3) - (2,4 \times 2,2)$	10,2	
		22	Подсобное пом.	2,25 × 2,05	4,6	
		23	Коридор	10,25 × 1,60	16,4	
		24	Бойлерная	6,50 × 4,30	28,0	
		25	Ничлая	1,50 × 2,75	4,1	4,1
		26	Ничлая	2,15 × 2,75	5,9	5,9
		27	Коридор	4,55 × 1,30	5,9	
		28	Санузел	1,50 × 1,30	2,0	
		29	Ничлая	3,85 × 3,10	11,9	11,9
		30	Изолятор	3,05 × 4,45	13,6	
		31	Медпункт	3,05 × 4,50	13,7	
		32	Кабинет	2,95 × 6,0	17,7	
		33	Бухгалтерия	3,0 × 6,0	18,0	
		34	Коридор	12,55 × 1,40	17,6	
		35	Кабинет	2,90 × 4,40	12,8	
		36	Кабинет	3,10 × 4,40	13,6	
		37	Учебный класс	6,10 × 4,40	26,8	
		38	Учебный класс	6,10 × 6,10	37,2	
		39	Кабинет методиста	3,70 × 6,10	22,6	
		40	Душевая	3,0 × 6,0	18,0	
		41	Душевая	3,15 × 6,0	18,9	
		42	Санузел	3,75 × 6,0	22,5	
			Итого по I этажу:		592,9	61,2

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к плану строения, расположенного в городе (поселке)

Кослибское

Полное наименование строения и его частей (включая подполья)	Номер помещения	Наименование или назначение помещения	Формула подсчета площади	Площадь по внутреннему обмеру (м ²)			Высота помещения по внутреннему обмеру
				общая полезная	жилая	вспомогательная	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б II	1	Ничлая	3,85 × 4,35	16,7	16,7		
	2	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	3	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	4	— " —	2,20 × 4,35	9,6	9,6		
	5	— " —	2,95 × 4,35	12,8	12,8		
	6	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	7	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	8	— " —	3,05 × 4,35	13,3	13,3		
	9	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	10	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	11	— " —	3,05 × 4,35	13,3	13,3		
	12	— " —	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	13	Ничлая	3,10 × 4,35	13,5	13,5		
	14	Кухня	2,20 × 4,35	9,6			
	15	Кухня	3,10 × 4,35	13,5			
	16	Ничлая	2,80 × 4,35	12,2	12,2		
	17	Умывальник	2,50 × 4,30	10,8			
	18	Подсобное пом.	1,40 × 4,25	6,0			
	19	Коридор	5,570 × 1,60	89,1			
	20	Актальный зал	7,0 × 6,05	42,4			
	21	Ничлая	3,0 × 6,0	18,0	18,0		
	22	— " —	3,0 × 6,10	18,3	18,3		
	23	— " —	3,0 × 6,10	18,3	18,3		
	24	— " —	3,0 × 6,10	18,3	18,3		
	25	— " —	3,0 × 6,10	18,3	18,3		
	26	— " —	3,10 × 6,05	18,8	18,8		
	27	— " —	3,10 × 6,05	18,8	18,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	II	28	Ничлая	3,10 x 6,05	18,8	18,8		
		29	Ничлая	3,10 x 6,05	18,8	18,8		
		30	Ничлая	3,15 x 6,05	19,1	19,1		
		31	Ничлая	3,10 x 6,0	18,6	18,6		
		32	Подсобное пом	3,0 x 6,0	18,0			
		33	Санузел	3,85 x 6,0	23,1			
			Итого по II этажу:	602,5	390,0			
	III	1	Коридор	22,80 x 1,60	36,5			
		2	Санузел	3,85 x 4,35	16,7			
		3	Ничлая	3,05 x 4,35	13,3	13,3		
		4	—————	3,10 x 4,35	13,5	13,5		
		5	—————	2,20 x 4,35	9,6	9,6		
		6	—————	3,10 x 4,35	13,5	13,5		
		7	Ничлая	3,0 x 4,35	13,1	13,1		
		8	Скоровый зал	6,15 x 4,35	26,8			
		9	Кабинет директ.	6,25 x 4,35	27,2			
		10	Приемная	3,10 x 4,35	13,5			
		11	Кабинет массаж.	3,15 x 4,35	13,7			
		12	Кабинет замдирект.	3,10 x 4,35	13,5			
		13	Кабинет логопеда	2,20 x 4,35	9,6			
		14	Кабинет	3,10 x 4,35	13,5			
		15	Кабинет	2,90 x 4,35	12,6			
		16	Подсобное помещ.	3,85 x 4,30	16,6			
		17	Ничлая	3,85 x 6,05	23,3	23,3		
		18	—————	3,05 x 6,05	18,5	18,5		
		19	—————	3,10 x 6,05	18,8	18,8		
		20	—————	3,10 x 6,05	18,8	18,8		
		21	—————	3,05 x 6,05	18,5	18,5		
		22	Ничлая	3,05 x 6,05	18,5	18,5		
		23	Кабинет	3,10 x 6,05	18,8			
		24	Кабинет	3,05 x 6,05	18,5			
		25	Кабинет	3,10 x 6,05	18,8			
		26	Кабинет	3,10 x 6,05	18,8			
		27	Бухгалтерия	3,10 x 6,05	18,8			

ЭКСПЛИКАЦИЯ

главу строения, расположенного в городе (поселке)

Косицкое

Этаж	Помещение с кадастровым или инвентарным номером	Номер помещения	Наименование или назначение помещения	Формула подсчета площади	Площадь по внутреннему обмеру (м ²)			Высота помещения по внутреннему обмеру
					общая полезная	жилая	вспомогательная	
3	4	5	6	7	8	9		
5	28	Кабинет консульт.	315 × 6,05	19,1				
	29	Коридор	32,75 × 1,60	52,4				
	30	Кабинет	305 × 6,05	18,5				
	31	Кабинет	310 × 6,05	18,8				
	32	Санузел	385 × 6,05	23,3				
			Итого по III этажу:	605,4	179,4			
5	1	Коридор	55,70 × 1,60	89,1				
	2	Ничлая	385 × 4,35	16,7	16,7			
	3	— " —	310 × 4,35	13,5	13,5			
	4	— " —	310 × 4,35	13,5	13,5			
	5	Кухня	220 × 4,35	9,6				
	6	Ничлая	310 × 4,35	13,5	13,5			
	7	— " —	305 × 4,35	13,3	13,3			
	8	— " —	30 × 4,35	13,1	13,1			
	9	— " —	305 × 4,35	13,3	13,3			
	10	— " —	310 × 4,35	13,5	13,5			
	11	— " —	305 × 4,35	13,3	13,3			
	12	— " —	310 × 4,35	13,5	13,5			
	13	— " —	310 × 4,35	13,5	13,5			
	14	— " —	315 × 4,35	13,7	13,7			
	15	Кухня	220 × 4,35	9,6				
	16	Ничлая	310 × 4,35	13,5	13,5			
	17	Ничлая	295 × 4,35	12,8	12,8			
	18	Баня	385 × 4,20	16,2				

1	2	3	4	5	6	7
Б	IV	19	Нилая	380 × 6,05	23,0	23,0
		20	— " —	315 × 6,05	19,1	19,1
		21	— " —	310 × 6,05	18,8	18,8
		22	— " —	305 × 6,05	18,5	18,5
		23	— " —	310 × 6,05	18,8	18,8
		24	— " —	310 × 6,05	18,8	18,8
		25	— " —	305 × 6,05	18,5	18,5
		26	— " —	305 × 6,05	18,5	18,5
		27	— " —	305 × 6,05	18,5	18,5
		28	— " —	310 × 6,05	18,8	18,8
		29	— " —	310 × 6,05	18,8	18,8
		30	— " —	315 × 6,05	19,1	19,1
		31	Нилая	310 × 6,05	18,8	18,8
		32	Кухня	310 × 6,05	18,8	
		33	Санузел	385 × 6,05	23,3	
			Суммо по IV этажу:		593,3	438,7
			Всего по лит. Б"		2394,1	1069,3
В	I	1	Фойе	610 × 14,70	89,7	
		2	Бойлерная	580 × 5,65	32,8	
		3	Подсобное помещ.	350 × 5,85	20,5	
		4	Коридор	220 × 6,05	13,3	
		5	Зал борьбы	1465 × 14,60	135,1	
		6	Зал бокса	615 × 14,80	72,6	
		7	Коридор	2440 × 2,70	65,9	
		8	Раздевалка	290 × 3,20	9,3	
		9	Душевая	270 × 3,20	8,6	
		10	Душевая	280 × 3,20	9,0	
		11	Раздевалка	270 × 3,20	8,6	
		12	Санузел	24 × 1,7 + 4,5	8,6	
		13	Санузел	305 × 1,7 + 3,6	8,8	
			Суммо по I этажу:		482,8	

ЭКСПЛИКАЦИЯ

плану строения, расположенного в городе (новоселке)

Косиловске

Этаж	Наименование или назначение помещения	Номер помещения	Формула подсчета площади	Площадь по внутреннему обмеру (м ²)			Высота помещения по внутреннему обмеру	
				общая полезная	жилая	вспомогательная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В	II	1	Спортзал	30,60 × 14,60	446,8			
		2	Кабинет	5,85 × 3,25	19,0			
		3	Кабинет	6,10 × 3,25	19,8			
		4	Подкабное помещ.	5,80 × 3,25	18,9			
			Итого по II этажу:		504,5			
			Всего по лит. В		987,3			
I	I	1	Заран	5,30 × 11,70	62,0			
		2	Кладовка	1,0 × 2,10	2,0			
		3	Мастерская		172,1			
		4	Кабинет	3,0 × 2,10	6,3			
		5	Мастерская		207,1			
		6	Мастерская	11,60 × 11,70	135,7			
			Итого по I этажу:		585,2			
II	II	1	Мастерская	8,60 × 5,90	50,7			
		2	Мастерская		89,8			
		3	Коридор	2,65 × 1,50	4,0			
		4	Кабинет	2,60 × 5,60	14,6			
		5	Мастерская		170,1			
		6	Тренажер	5,90 × 6,0	35,4			
		7	Мастерская	11,55 × 11,70	135,1			
		8	Кабинет	5,30 × 2,55	13,5			
			Итого по II этажу:		513,2			

Всего по лит. II: 1098,4

8018,0

[illegible]

II. Экспликация земельного участка – м²

№	Площадь участка		Незастроенная площадь				
	фактически	застроенная	замошенная	озелененная	прочая		
1500	13500	4282					

III. Благоустройство здания — м². Полезной площади

ОТОПЛЕНИЕ				ВАННЫ		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		ЛИФТЫ					
								(шт.)					
от ТЭЦ	от групповой (в партовой котельной)	от собственной котельной	от АГВ	печное	централизованное горячее водоснабжение	с централизованным и местным водоснабжением	газовыми колонками	с газовыми колонками	централизованным	газовым	электроснабжение	пассажирские	грузовые

IV. Общие сведения

Назначение профессиональное училище

Использование _____

Количество мест (мощность) _____

а) _____

б) _____

в) _____

г) _____

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т. п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ²)	Высота (м)	Объем (м ³)
1	2	3	4	5	6
✓ А	Учебный корпус	$63,40 \times 15,40$	976,4	13,4	✓ 13084
✓ Б	Общественные	$56,35 \times 13,35$	752,3	12,0	✓ 9028
✓ В	Спортзал	$32,0 \times 13,0$	608,0	13,5	✓ 8208
✓ Д	Учебная мастерская	$(36,20 \times 12,6) + (4,25 \times 12,6)$	647,2	7,0	✓ 4531
	перская	$6,10 \times 12,6$	76,9	3,6	
✓ Е	Столовая	слонный комбинат	520,1	3,7	✓ 1924
✓ Ж	Столярный цех	$25,60 \times 12,50$	320,0	3,8	1216
✓ З	Столярный цех	$4,80 \times 12,50$	60,0	3,7	222
✓ И	Склад	$23,0 \times 6,50$	149,5	2,5	✓ 373
✓ К	Гаран	$4,80 \times 3,0$	14,2	3,0	130
✓ Л	Гаран	$10,30 \times 5,10$	52,5	3,5	184
✓ М	Трансф. подст.	$10,30 \times 6,35$	65,2	4,2	274
✓ Н	КПП	$2,35 \times 2,75$	6,5	2,2	14
	1 КПП въезд под	$6,38 \times 4,12$			
	2 КПП наем	$6,75 \times 7,00$			
	кафе при экз. м	$6,80 \times 3,78$	1128,8		
	Автодвор.	$8,80 \times 12,6$			

Итого: 39461

VI. Описание конструктивных элементов и определение износа

Эксперта

A

Год постройки

1960

Число этажей

4

Группа капитальности

I

Вид внутренней отделки

простая

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправками	Износ в %	% износа строен. гр. $\frac{7 \times \text{гр. 8}}{100}$	Текущие изменения	
								Изнас в %	Изнас в %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундаменты	бетонные	хорошие	2	1	2	20	9,4		
а) стены и их наружная отделка	кирпичные	—	23	1	23	20	4,6		
б) перегородки	кирпичные	—	5	1	5	20	1		
в) перегородки	ж/бетон	—							
	междуэтажное	—	10	1	10	20	2		
	напольное	—							
Крыша	шиферная	—	6	1	6	20	1,2		
Полы	деревянные	—	12	1	12	20	2,4		
	бетонные	—							
Потолки	дубовые	—	8	1	8	20	1,6		
	деревянные	—							
Внутренняя отделка	штукатурка	—	5	1	5	20	1		
Двери и окна	двери	+							
	окна	+							
	двери	+	11	1	11	20	2,2		
	окна	+							
	двери	+	4	1	4	20	0,8		
	окна	+							
	двери	+							
	окна	+	5	1	5	20	1		
	двери	+							
	окна	+							
	штукатурка	—	9	1	9	20	1,8		
	кирпичные	—							

ИТОГО:

100

x

x

x

Удельный вес к 100 по формуле

процент износа $x = \frac{\text{гр. 9}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} \times 100$

VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их

Литера

Б

Год постройки

Числ

Группа капитальности

2

Вид внутренней отделки

простая

№ п-п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправками	Износ в %	% износа строен. гр. $\frac{7 \times \text{гр. 8}}{100}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фундаменты	бетонные	удовлетв.	4	1	4	25	1	
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичная	—	20	1	20	25	5	
	б) перегородки	кирпичные	—	5	1	5	25	1,25	
3	перекрытия	чердачное	ж/бетон	7	1	7	25	1,75	
		междуэтажное	ж/бетон						
		надподвальное							
4	Крыша	шиферная	—	4	1	4	25	1	
5	Полы	бесшпалые	—	10	1	10	25	2,5	
		с шпалами	—						
6	проемы	оконные	дубовые	12	1	12	25	3	
		дверные	дубовые						
7	Внутренняя отделка	штукатур.	—	9	1	9	25	2,25	
8	Санитарно и электротех. устр.	отопление	+						
		водопровод	+						
		канализация	+						
		горячая вода	+						
		ванны		8	1	8	25	2	
		электроосвещ.	+						
		радио							
		телефон							
		вентиляция	+	5	1	5	25	1,25	
		лифты							
		включенная		16	1	16	25	4	
		исключенная							

ИТОГО:

100

x

x

% износа приведенный к 100 по формуле

процент износа $x = \frac{\text{гр.9} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}}$

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера

Год постройки

Число этажей

Группа капитальности		Вид внутренней отделки							Текущие изменения	
№ п-п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в %	Удельный вес конструктивных элементов с поправками	Износ в %	% износа строен. гр. $\frac{7 \times \text{гр. 8}}{100}$	Износ в %	
									Элемента	К строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	бетонные	хорошие	11	1	11	20	2,2		
2	а) стены и их наружная отделка	кирпичные	—	22	1	22	20	4,4		
	б) перегородки	кирпичные	—	11	1	11	20	2,2		
3	перекрытия	ж/бетон	—	11	1	11	20	2,2		
		междуэтажное	—							
		надподвальное	—							
4	Крыша	шиферная	—	3	1	3	20	0,6		
5	Полы	деревянные	—	5	1	5	20	1		
		керамич. плитки	—							
		цементные	—							
6	проемы	оконные	деревянные	9	1	9	20	1,8		
		дверные	деревянные							
7	Внутренняя отделка	штукатурка	—	9	1	9	20	1,8		
8	Санитарно и электротех. устр.	отопление	+							
		водопровод	+							
		канализация	+	8	1	8	20	1,6		
		горячая вода	+							
		ванны								
		электроосвещ.	+							
		радио		4	1	4	20	0,8		
		телефон								
		вентиляция	+							
		лифты		5	1	5	20	1		
		стеновые	—	2	1	2	20	0,4		

ИТОГО:

100

x

x

x

% износа приведенный к 100 по формуле

процент износа $x = \frac{\text{гр. 9}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} \times 100$

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Учебная мастерская	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Столовая	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Складовый цех	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес
	Литера А Н=7.0				Литера Г Н=3.7				Литера Г Н=3.8			
Фундаменты	бет.	2	1	2	бет	5	1	5	бет	8	1	
Стены и перегородки	кирп.	28	1	28	кирп.	26	1	26	кирп.	34	1	
Перекрытия	ж/б	10	1	10	ж/б	16	1	16	ж/б	14	1	
Крыша	шиф	6	1	6	шиф	4	1	4	шиф	6	1	
Полы	цем.	12	1	12	цем	10	1	10	цем	13	1	
Проемы	окна	88.	8	8	88	4	1	4	88	9	1	
	двери	фил.	1	1	фил	1	1	1	фил	1	1	
Отделочные работы	штук.	5	1	5	штук	8	1	8	штук	3	1	
Электроосвещение		15	1	15		24	1	24		9	1	
Прочие работы		14	1	14		3	1	3		4	1	
Итого:		100	х			100	х			100	х	

Формула для подсчета площади объема

X. Исчисления восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера	Наименование построек	№ сборника	№ таблицы	Измерить	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на					Стоимость измерит. поправки	Количество объем-м ³ , площади-м ²	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действительная
						удельный вес	климатический район	сейсмичность							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	Учебный корпус	6	24	н ³	2560		0,92	1,08			2544	13084	13294	20	26
Б	Общественные	6	54	н ³	2140		0,92	1,08			2128	9028	10493	25	11
В	Спортзал	6	36	н ³	2330		0,92	1,06			2334	8208	10428	20	15
Д	Мастерская	6	24	н ³	2170		0,92	1,06			2116	4807	10146	20	8
Г	Столовая	6	63	н ³	3160		0,92	1,06			3082	1924	5328	20	4
Г1	Столярный цех	6	43	н ³	1470		0,92	1,06			1434	1216	1743	25	1
Г2	Столярный цех	6	43	н ³	2810		0,92	1,06			2753	222	4784	25	3
Г3	Склад	6	69	н ³	2260		0,92	1,06			2254	373	8221	35	3
Г4	Гаран	1	108	н ³	2140		0,94				2042	130	2616	15	2
Г5	Гаран	1	108	н ³	2140		0,94				2042	184	3402	10	3
Г6	Трансформ.	6	47	н ³	3290		0,92	1,06			3208	291	9335	15	7
Г7	КПТ	1	50	н ³	2570		0,94				2416	14	338	10	3

Наименование конструктивных элементов	Средняя цпх	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Склад	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Заран	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
	Литера <u>12</u> H=3.7				Литера <u>13</u> H=2.5				Литера <u>14</u> H=3.0			
Фундаменты	бет	9	1	9	бет	10	1	10	бет	12	1	12
Стены и перегородки	кам	35	1	35	кирп	34	1	34	кирп	30	1	30
Перекрытия	ж/б	14	1	14	дер	16	1	16	дер	6	1	6
Крыша	шиф	6	1	6	шиф	7	1	7	шиф	7	1	7
Полы	цем	15	1	15	цем	8	1	8	цем	7	1	7
Проемы	об.	8	1	8	проем	8	1	8	проем	6	1	6
Отделочные работы	штук	2	1	2	штук	4	1	4	штук	5	1	5
Электроосвещение		7	1	7		3	1	3		18	1	18
Прочие работы		4	1	4		10	1	10		4	1	4
Итого:		100	х			100	х			100	х	

Формула для подсчета
площади объема

Наименование конструктивных элементов	Законч.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Трансф. подст.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	КПП	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
	Литера <u>Л5</u> H=3.5				Литера <u>Л6</u> H=4.2				Литера <u>Л7</u> H=2.2			
Фундаменты	<u>бет</u>	17	1	17	<u>бет</u>	18	1	18	<u>бет</u>	4	1	4
Стены и перегородки	<u> кирп</u>	30	1	30	<u> кирп</u>	26	1	26	<u> кирп</u>	20	1	20
Перекрытия	<u>дщ</u>	6	1	6	<u>н/б</u>	11	1	11	<u>дщ</u>	12	1	12
Крыша	<u>шиф</u>	7	1	7	<u>руч</u>	8	1	8	<u>шиф</u>	15	1	15
Полы	<u>цсм</u>	7	1	7	<u>цсм</u>	7	1	7	<u>дщ</u>	9	1	9
Двери	<u>проем</u>	6	1	6	<u>проем</u>	11	1	11	<u>проем</u>	11	1	11
Отделочные работы	<u>штук</u>	5	1	5	<u>штук</u>	2	1	2	<u>штук</u>	6	1	6
Электроосвещение		18	1	18		5	1	5		18	1	18
Прочие работы		4	1	4		12	1	12		5	1	5
Итого:		100	х			100	х			100	х	

Формула для подсчета
площади объема

XII. Исчисления стоимости служебных построек

[illegible]

XIII. Ограждения и сооружения (замошения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал конструкции	Размеры			№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость изме- рителя по таблице	Поправки на клима- тический район	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действительная
			Длина (м)	Ширина, высота (м)	Площадь (м²)								
	Забор	капительн.	363,0	54,5	6	18	м²	13,0	9,38	6512	25	480	

XIV. Общая стоимость (в руб.)

В ценах данного года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная
	817836	644672	105131	83293	6512	4884	930079	732139
			попр. № 246. 87,55					644565

« 23 » 03 200 9 г.
« 23 » 03 200 9 г.
« 23 » 03 200 9 г.

Исполнил *Росин*
Проверил *Силин*
Начальник бюро *Силин*
Молодой
Зубов

XV. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	« » 200 г.	« » 200 г.	« » 200 г.
Обследовал			
Проверил			
Начальник бюро			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729914

Владелец Магомедов Назир Гамидулахович

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025